ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53, 972-43-84
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Оборудование для музеев

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПОСТАВКА И МОНТАЖ

г. Москва, ул. Таганрогская, д.25, тел. (495) 972-39-53, 972-43-84
http://www.9723953.ru, Email:9723953@mail.ru

ИГАН групп

О компании

- 15 лет на рынке
- Более 1500 реализованных проектов по всей России
- Огромный опыт и «энтузиазм новичков»
- Высокое качество материалов и работы
- Оптимальные цены
- И просто… любовь к своему делу

Собственное производство

Собственный просторный и прекрасно оснащенныйпроизводственный цех для производства музейного оборудования любых размеров и цвета, с использованием любых материалов.

Дизайн-проекты

Собственное дизайн-бюро для воплощения любых пожеланий заказчиков. Грамотная, продуманная визуализация будущего проекта перед его воплощением.



г. Москва, ул. Таганрогская, д.25, тел. (495) 972-39-53, 972-43-84
http://www.9723953.ru, Email:9723953@mail.ru

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **1000x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 1*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Ножки витрины-алюминиевая анодированная труба, с регулируемими опорами. Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла. (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии-для стекла 6 мм, замков повышенной секретности, покраска по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 32010-00 Закаленное стекло 6 мм 38410-00
	габариты (ШхГхВ) **1000x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 2*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в окантовке алюминиевой анодированной кромкой (цвет серебро) Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 29830-00 Закаленное стекло 6 мм 35800-00
	габариты (ШхГхВ) **1000x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 3*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 37210-00 Закаленное стекло 6 мм 44650-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **950x950x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 4*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 44180-00 Закаленное стекло 6 мм 53020-00
	габариты (ШхГхВ) **950x950x1000** наклон 6° ***Горизонтальная наклонная витрина*** ***ЛПС 5*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 47190-00 Закаленное стекло 6 мм 56630-00
	габариты (ШхГхВ) **2000x1000x1000** наклон 6° ***Горизонтальная наклонная витрина*** ***ЛПС 6*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с распашными дверками в накопителе и регулируемыми опорами. Высота экспозиционной части 15 мм, Съемная алюминиевая рамка с Float стеклом **5** мм фиксируется специальными винтами. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодная лента по периметру рамки, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 5 мм 48640-00 Закаленное стекло 5 мм 53370-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **1000x1000x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 7*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 46310-00 Закаленное стекло 6 мм 55570-00
	габариты (ШхГхВ) **600x600x1500** ***Витрина*** ***ЛПС 8*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота **600** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка замков, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 35860-00 Закаленное стекло 6 мм 43030-00
	габариты (ШхГхВ) **600x600x1500** ***Витрина*** ***ЛПС 9*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота **600** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка замков, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 32250-00 Закаленное стекло 6 мм 38700-00

(495)972-39-53

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ИГАН групп
ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **1000x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 10*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из модулей ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрина имеет распашные дверки с замком. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник, подсветка нижней секции. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 47760-00 Закаленное стекло 6 мм 57320-00
	габариты (ШхГхВ) **1000x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 11*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу), с регулируемыми опорами. Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрина имеет шесть ящиков полного выдвижения с дугообразными ручками. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, замки на выдвижные ящики, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 51590-00 Закаленное стекло 6 мм 61910-00
	габариты (ШхГхВ) **1000x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 12*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу). Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрина имеет шесть ящиков полного выдвижения с дугообразными ручками. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, замки на выдвижные ящики, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 30400-00 Закаленное стекло 6 мм 36470-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **900x900x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 13*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу). Съемный колпак- Высота 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрина имеет шесть выдвижных ящиков полного выдвижения под стеклом, с алюминиевыми ручками во всю длину выдвижного ящика. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, замки на выдвижные ящики, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 95810-00 Закаленное стекло 6 мм 114980-00
	габариты (ШхГхВ) **1000x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 14*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из стекла 8 мм (шлифованная кромка).Съемный колпак- высотой 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла 6мм. (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью(цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Колпак 6 мм Основание 8 мм 45210-00 Закаленное стекло 55250-00
	габариты (ШхГхВ) **1000x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 15*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу). Съемный колпак- высотой 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла 6 мм. (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции витрины установлены распашные дверки с замком Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник. Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности,покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 33290-00 Закаленное стекло 6 мм 39940-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **900x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 16*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу). Съемный колпак- высотой 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла 6 мм. (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции горизонтальной витрины установлены глухие стенки из ЛДСП (цвет по каталогу)	Стекло 6 мм 31080-00 Закаленное стекло 6 мм 37290-00
	габариты (ШхГхВ) **900x500x980** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 17*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание горизонтальной витрины выполнено из трубы с нижним блином утяжелителем.. Съемный колпак- высотой 200 mm клееный по УФ-технологии из Float стекла 6 мм. (кромка полированная) закрывается на два замка. Полик - плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). В нижней секции горизонтальной витрины установлены глухие стенки из ЛДСП (цвет по каталогу)	Стекло 6 мм 31610-00 Закаленное стекло 6 мм 37930-00
	габариты (ШхГхВ) **900x500x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ЛПС 18*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины выполнено из ЛДСП (цвет по каталогу) в каркасе из алюминиевого анодированного профиля (цвет серебро) с регулируемими опорами.. Съемный колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка. Полик- плита ЛДСП обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник . Возможна установка петель и газ лифтов для облегченного открывания и удерживания колпака в открытом состоянии, замков повышенной секретности, покраска профиля по каталогу RAL.	Стекло 6 мм 39960-00 Закаленное стекло 6 мм 47950-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **1200x600x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ТПС 1*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины-алюминиевая анодированная квадратная труба, с регулируемими опорами. Колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла **8** мм (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка повышенной секретности ABLOY, имеет газлифты облегчающее открывание и удерживание его в открытом состоянии. Полик- плита МДФ обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник, покраска по каталогу RAL.	Стекло 8 мм 100270-00 Закаленное стекло 8мм. 120320-00
	габариты (ШхГхВ) **600x600x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ТПС 2*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины-алюминиевая анодированная квадратная труба, с регулируемими опорами. Колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла **8** мм (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка повышенной секретности ABLOY, имеет газлифты облегчающее открывание и удерживание его в открытом состоянии. Полик- плита МДФ обтянута тканью (цвет по каталогу). Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник, покраска по каталогу RAL.	Стекло 8 мм 76560-00 Закаленное стекло 8 мм 91870-00
	габариты (ШхГхВ) **1200x600x900** ***Горизонтальная витрина*** ***ТПС 3*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	**Пылезащищенное исполнение** Основание витрины-алюминиевая анодированная квадратная труба, с регулируемими опорами. Колпак- Высота **200** mm клееный по УФ-технологии из Float стекла **8** мм (кромка полированная) вклеен в раму из алюминиевого профиля (цвет серебро), закрывается на два замка повышенной секретности ABLOY, имеет газлифты облегчающее открывание и удерживание его в открытом состоянии. Полик- плита МДФ обтянута тканью (цвет по каталогу). Тумба имеет вставки МДФ серого цвета. Дополнительно - Светодиодные светильники на стойках, светодиодный рейлинговый светильник, покраска по каталогу RAL.	Стекло 8 мм 125400-00 Закаленное стекло 8 мм 150480-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **1000x250x1000** ***Настенная витрина*** ***СПС 1*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант со съемными стеклами*** Система крепления полок «ПЕЛИКАН» Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла съемные, крепятся на специальных винтах. Полки витрины фиксируются на полкодержателях «ПЕЛИКАН», нагрузка на полку max.-12 кг. Расстояние между полок согласовывается с заказчиком. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.	Стекло 6 мм 26820-00 Закаленное стекло 6 мм 32190-00
	габариты (ШхГхВ) **1000x250x1000** ***Настенная витрина*** ***СПС 2*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант со съемными стеклами*** Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла съемные, крепятся на специальных винтах. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.	Стекло 6 мм 22110-00 Закаленное стекло 6 мм 26530-00
	габариты (ШхГхВ) **1000x250x1000** ***Настенная витрина*** ***СПС 3*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашными дверками*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическими замками. Полки регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.	Стекло 6 мм 31350-00 Закаленное стекло 6 мм 37620-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

апрель 2022

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **1000x250x1000** ***Настенная витрина*** ***СПС 4*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашными дверками*** Система крепления полок «ПЕЛИКАН» Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическими замками. Полки витрины фиксируются на полкодержателях «ПЕЛИКАН», нагрузка на полку max.-12 кг. Расстояние между полок согласовывается с заказчиком. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.	Стекло 6 мм 28160-00 Закаленное стекло 6 мм 33800-00
	габариты (ШхГхВ) **1000x250x1000** ***Настенная витрина*** ***СПС 5*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашными дверками*** Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическими замками. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка задней стенки тканью.	Стекло 6 мм 24420-00 Закаленное стекло 6 мм 29300-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ИГАН групп
ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
(495)972-39-53	габариты (ШхГхВ) **500x500x2000** ***Вертикальная витрина полного обзора*** ***ЛВП 1*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант со съемными стеклами*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В нижнем модуле четыре регулируемые опоры. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла съемные, крепятся на специальных винтах. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 36600-00 Закаленное стекло 6 мм 43920-00
(495)972-39-53	габариты (ШхГхВ) **800x400x2000** ***Вертикальная витрина полного обзора*** ***ЛВП 2*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант со съемными стеклами*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В нижнем модуле четыре регулируемые опоры. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла съемные, крепятся на специальных винтах. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 42060-00 Закаленное стекло 6 мм 50470-00
(495)972-39-53	габариты (ШхГхВ) **500x500x2000** ***Вертикальная витрина*** ***ЛВП 3*** задняя стенка глухая изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашной дверкой*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью задней стенки и полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 44610-00 Закаленное стекло 6 мм 53530-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ИГАН групп
ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
(495)972-39-53	габариты (ШхГхВ) **800x400x2000** ***Вертикальная витрина ЛВП 4*** задняя стенка глухая изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашными дверками*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью задней стенки и полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 42680-00 Закаленное стекло 6 мм 51220-00
(495)972-39-53	габариты (ШхГхВ) **500x500x2000** ***Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 5*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашной дверкой*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 36590-00 Закаленное стекло 6 мм 43900-00
(495)972-39-53	габариты (ШхГхВ) **400x800x2000** ***Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 6*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашными дверками*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 47850-00 Закаленное стекло 6 мм 57420-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

Доставка по г. Москве 2000 руб.

Преимущества закаленного стекла: удары и нагрузки не способны нарушить целостность стекла, так как прочность увеличивается при закалке более чем в пять раз, даже если стекло подверглось очень сильным нагрузкам, то оно не способно повредить здоровью человека, так как осколки совершенно безопасны.

ИГАН групп
ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
(495)972-39-53	габариты (ШхГхВ) **800x400x2000** ***Вертикальная витрина ЛВП 7*** задняя стенка глухая изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашными дверками*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота верхнего модуля 50 мм., высота тумбы 600 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью задней стенки и полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 52360-00 Закаленное стекло 6 мм 62830-00
(495)972-39-53	габариты (ШхГхВ) **800x400x2000** ***Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 8*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашными дверками*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Задняя стенка - ЛДСП (цвет по каталогу), Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота верхнего модуля 50 мм., высота тумбы 600 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП. Дверки распашные с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью задней стенки и полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 54890-00 Закаленное стекло 6 мм 65870-00
(495)972-39-53	габариты (ШхГхВ) **500x500x2000** ***Вертикальная витрина полного обзора ЛВП 9*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с скрытыми петлями*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из алюминиевого металлокаркаса, высота модулей 150 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла крепятся к алюминиевому металлокаркасу, верхний и нижний модуль закрываются пленкой (цвет по каталогу RAL) Дверка распашная крепится на специальные петли с углом открывания 125°, закрывается на замки в верхнем и нижнем модуле. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 70730-00 Закаленное стекло 6 мм 84880-00

Действует система скидок.

Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.

По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.

Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на музейное оборудование

Вид	Название	Описание	Цена*
	габариты (ШхГхВ) **800x400x2000** ***Вертикальная витрина полного обзора*** ***ЛВП 10*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с скрытыми петлями*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из алюминиевого металлокаркаса, высота модулей 150 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла крепятся к алюминиевому металлокаркасу, верхний и нижний модуль закрываются пленкой (цвет по каталогу RAL) Боковые распашные дверки крепятся на специальные петли с углом открывания 125°, закрывается на замки в верхнем и нижнем модуле. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 77200-00 Закаленное стекло 6 мм 92400-00
	габариты (ШхГхВ) **800x800x2000** ***Вертикальная восьмигранная витрина полного обзора*** ***ЛВП 11*** изготовление по размерам заказчика (ШхГхВ)	***Вариант с распашной дверкой*** Система крепления полок «ТРОСОВАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА» Верхний и нижний модули выполнены из ЛДСП (цвет по каталогу) с встроенным металлокаркасом из алюминиевого профиля, высота модулей 50 мм. В витрине используется Float-стекло. (кромка полированная). Стекла врезные крепятся к алюминиевому металлокаркасу и облицовываются панелями ЛДСП Дверка распашная с цилиндрическим замком. Витрина комплектуется 3 полками. Полки витрины плавно регулируются по высоте, нагрузка на полку max.-12 кг., есть возможность убрать полки. Дополнительно - установка светодиодных светильников, обтяжка тканью полки нижнего модуля.	Стекло 6 мм 78430-00 Закаленное стекло 6 мм 94120-00
Вертикальные витрины больших размеров под заказ 			Стоимость рассчитывается индивидуально

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Прайс-лист на светильники для музейного оборудования

Вид	Название	Описание	Цена*
	Светодиодные светильники для витрин на ножке	Светильник на ножке, светодиодная лампа, трансформатор, провода для подключения, клемма.	2 шт. 4 шт.
	Светодиодные светильники для витрин на гибкой ножке	Светильник на гибкой ножке, светодиодная лампа, трансформатор, провода для подключения, клемма.	2 шт. 4 шт.
	Светодиодный рейлинговый светильник	Рейлинговый светильник, светодиодная лента, трансформатор, провода для подключения, клемма.	1 шт. 4800-00
	***Светодиодный поворотный светильник***	Светодиодный поворотный светильник, светодиодная лампа, трансформатор, провода для подключения, клемма.	2 шт. 4 шт. 6 шт. 8 шт.
	Светодиодный светильник Ø 65 мм	Светодиодный светильник, светодиодная лампа, трансформатор, провода для подключения, клемма.	2 шт. 4 шт. 6 шт. 8 шт.
	Светодиодный светильник Ø 115 мм	Светодиодный светильник, светодиодная лампа, провода для подключения, клемма.	2 шт. 4 шт. 6 шт. 8 шт.

Действует система скидок.
Стоимость витрин указаны без учета упаковки, доставки и монтажа.
По желанию заказчика витрины и стенды могут быть упакованы в специальный ящик в собранном виде или отдельными модулями и высланы заказчику. Ящики оплачиваются отдельно.
Стоимость доставки до ТК «Кашалот» - 500 руб.

ООО “Иган Групп”
109386, г.Москва, ул. Таганрогская, д.25
тел. (495) 972-39-53
http://www.9723953.ru
Email:9723953@mail.ru

Стандартные цвета ЛДСП

Белый

Бук

Серый

Орех

Венге

Черный

Ваниль

Цвета ткани

Велюровая ткань

Зеленый

Красный

Серый

Бежевый